

# PROYECTOR LED EXTRAPLANO 30 W



Proyector de aluminio con transformador. AC 220-240 V. 50Hz. 30W.- 2650LM.- 6500K.- 32 LED. 180mA. Angulo: 120° Distancia. 5-10 Metros. Duración: 25.000 Horas. IP65 temperatura uso:-10°C a 40°C. Medidas:170X135X20 mm Ahorra hasta el 80% de energía Dura hasta 10 veces más que una bombilla tradicional. Cortar la corriente eléctrica antes de la instalación de la lámpara

## 14,097 €

\* Precio PVP. IVA incluido.

FABRICANTE:	-
REFERENCIA:	8145062928
REF. PROVEEDOR:	2002928
CÓDIGO DE BARRAS:	8433325219406
DIMENSIONES:	
PESO:	



## PROYECTOR LED ECO EXTRAPLANO IP65 30W 6500K

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Proyector Led Extraplano IP65 30W 6500K es un proyector extraplano de color negro y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz fría y con un consumo de 30W.

Ahorra hasta el 80% de energía. Dura hasta 10 veces más que una bombilla tradicional.

Proyector apto para instalación en el exterior, por su alta protección (IP65) contra el polvo y el agua. Para iluminar zonas de exterior como zonas comunes de comunidades, jardín, terraza, aparcamiento, etc.

### PARÁMETROS TECNICOS

- Tipo lámpara: Proyector.
- Tipo Iluminación: LED integrado.
- Nº LEDs: 40 Leds.
- Potencia: 30 W.
- Voltaje: 220-240 V.
- Frecuencia de trabajo: 50 Hz.
- Corriente: 130 mA.
- Lúmenes: 2650 Lm.
- Temperatura de color: 6500 K.
- Angulo de iluminación: 120°.
- Dimensión largo: 160 mm.
- Dimensión alto: 122 mm.
- Dimensión ancho: 30 mm.
- Regulable: No.
- Material: Aluminio.
- Color: Negro.
- Distancia iluminación: 5-10 metros.
- Protección: IP IP65.
- Uso: Exterior.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Temperatura de uso: -10°C a 40°C.
- Certificados: CE.







